




OVERZICHT MODELLEN



AQUALEX DRIPTRAY FREE

Ronde AQUALEX lekbak zonder afvoer.

- Montage **op** het tafelblad.
- Meer info op pagina 3.



AQUALEX DRIPTRAY FLOW

Ronde AQUALEX lekbak met afvoer.

- Montage **op of in** het tafelblad.
- Meer info op pagina 4 en 5.



AQUALEX DRIPTRAY - FLAT

Ronde AQUALEX lekbak met afvoer.


- Montage **op of in** het tafelblad.
- Meer info op pagina 6 en 7.

AQUALEX DRIPTRAY FREE

Ronde AQUALEX lekbak zonder afvoer.


- Materiaal = inox.
- Verlijmde montage van positiehouder $\varnothing 98$ mm *op het tafelblad*.
- Afneembare lekbak voor makkelijk legen van reservoir.
- Uitneembaar rooster voor eenvoudig reinigen.

Volume reservoir = 100 ml



Alle afmetingen in mm


Afmetingen:



AQUALEX DRIPTRAY FLOW

Ronde AQUALEX lekbak met afvoer.


- Materiaal = inox.
- Verlijmde montage *op het tafelblad*.
- Uitneembaar rooster voor eenvoudig reinigen.
- Inclusief 2 m flexibele Ø25 mm afvoerdarm.



Alle afmetingen in mm

Afmetingen lekbak:


Te voorziene gat:



AQUALEX DRIPTRAY FLAT


Ronde AQUALEX lekbak met afvoer.

- Materiaal = inox.
- Verlijmde montage *op het tafelblad*.
- Uitneembaar rooster voor eenvoudig reinigen.
- Inclusief 2 m flexibele Ø25 mm afvoerdarm.




Alle afmetingen in mm

Afmetingen lekbak:



Te voorziene gat:




AQUALEX DRIPTRAY FLAT

Ronde AQUALEX lekbak met afvoer.


- Materiaal = inox.
- Verlijmde montage *in het tafelblad*.
- Inclusief 2 m flexibele $\text{\O}25$ mm afvoerdarm.

Cover en gat kan niet voorzien worden door AQUALEX. Deze uitvoering kan enkel door CNC freeswerk uitgevoerd worden. Materiaalkern dient waterafstotend te zijn.



Alle afmetingen in mm

Afmetingen lekbak:



Te voorziene gat en cover:

