

# AQUALEX

Forte

Fiche technique



# INFORMATIONS TECHNIQUES

Dimensions du produit LxIxH	610* x 325 x 610 mm
Hauteur libre du robinet	345 mm
Tension	230 V - 50 Hz
Charge maximale	2,55 A
Puissance maximale	587 W
Volume du bac récupérateur	1000 cl
Possibilité de raccordement à l'égout	Oui
Gaz réfrigérant	R-290 - 105g
Température ambiante	10 - 32 °C
Poids	43 kg
OZON	2 microgrammes d'ozone par heure

Fonctionnement	Touch
Fonctionnement	10,1" écran tactile
Matériaux de base	Inox 304 Safety glass 8 mm
Pression de l'eau ENTRÉE	2,5 - 4 bar
Pression de l'eau ENTRÉE	4 bar
Plage de réglage SORTIE	4-12 °C
CAPACITÉ par heure	150 L*
Nombre de doses par type d'eau	2
2 Points de distribution	Oui (Peuvent être utilisés simultanément)

\* Prévoir un espace supplémentaire d'au moins 50 mm derrière l'appareil pour l'installation.

\* Pour l'eau entrante 14 °C

## Préparatifs d'installation

Électricité	1 x 230 V - 50Hz
Raccordement de l'eau	Double robinet de service 3/4" avec clapet anti-retour.
Espace supplémentaire	Prévoyez un espace supplémentaire autour de l'appareil ou dans une armoire à proximité de l'appareil pour le filtre et la bouteille de CO <sub>2</sub> .

# AQUALEX

## HQ Belgique:

AQUALEX nv  
Nijverheidslaan 60/A  
8540 Deerlijk

T. +32 (0)56 96 70 00  
info@aqualex.eu  
www.aqualex.eu

## France:

AQUALEX  
10, Rue Michel Servet  
59000 Lille

T. +33 353 32 01 47  
info@aqualex.eu  
www.aqualex.eu/fr

Tous droits réservés.

Toute communication et reproduction de ce document, toute exploitation et communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse.  
Ce document est la traduction de l'original.